

Fiche de totem : Kowari



Floches

Extérieur : Inconnu

Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



Le Kowari est de 16.5-18 centimètres de long avec une queue de 13-14 centimètre. Son régime consiste principalement en insectes et araignées, mais également de petits lézards, oiseaux ou rongeurs. On le connaît comme prédateur vorace. Il vit sous terre, séparément ou dans de petits groupes. Il émerge pour chasser parmi des touffes d'herbe pour la nourriture. Il se reproduit en hiver, à partir de Mai-Octobre, et donne naissance aux portées de 5-6 jeunes après une gestation de 32 jours.

Le Kowari est coloré cendré-gris, et son dispositif de distinction est la brosse des poils noirs sur l'extrémité de sa queue, qui diffère de ceux trouvées dans mulgaras (*Dasyercus*) parce qu'ils encerclent complètement l'extrémité de la queue.

Habitat

Le Kowari est trouvé dans des secteurs pierreux de désert de Lac Eyre bassin de drainage, dans nord-est L'australie du sud et du sud-ouest Le Queensland. À l'ouest de lac Eyre il diminue, et est maintenant probablement éteint dans ce secteur.