

Fiche de totem : Cr cerelle



Floches

Ext rieur : Inconnu

Int rieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caract ristiques

Taille :

Poids :

Long vitt  :

Port e :

Gestation :

Protection : Inconnu



Sa taille est de 32   36 cm de longueur pour une envergure de 65   80 cm et une masse de 190   240 g pour le m le et de 220   300 g pour la femelle. Ses yeux sont noirs. La femelle a une queue rousse. Le m le a la t te et la queue gris ardoise. Chez les deux sexes, la partie terminale de la queue est noire.

Le faucon cr cerelle pratique le  « vol battu  », le  « vol plan   », et, en action de chasse, un vol caract ristique, stationnaire   battements d'ailes rapides : le  « vol du Saint-Esprit[1]  ». Ce mode de chasse le distingue de la plupart des autres oiseaux pr dateurs. Cela lui permet de distinguer rapidement ses proies sur une partie du territoire. Le faucon cr cerelle est un animal diurne.

On retrouve le faucon cr cerelle dans la totalit  de l'Europe, en Afrique (notamment en Tunisie, en Alg rie, au Maroc) et en Asie.

Il affectionne les r gions cultiv es (peu bois es), les landes, les alpages, soit des environnements ouverts. On peut accessoirement le rencontrer en ville. Il est souvent remarqu  au milieu des champs, pos  sur un fil ou sur un poteau, ou en vol stationnaire au-dessus d'une proie potentielle. On peut  galement facilement en voir   la campagne, mais aussi en ville, perch s sur les arbres, mangeant une proie dans les jardins (parcs ou jardins de maison).

Son cri est une succession de Ki-Ki-Ki  mis de fa son r p t e. Les parades nuptiales commencent d s le mois de mars. Au cours de la parade nuptiale, les faucons cr cerelles s'adonnent   des poursuites a riennes qui peuvent  tre tr s bruyantes. Le m le courtise sa femelle en lui apportant une proie. La femelle pond annuellement 3   6 ?ufs. Ceux-ci sont de couleur blanche   cr me marqu e de rouge brique. La nidification a lieu d'avril   ao t. La dur e de l'incubation est de 27   31 jours. Les jeunes s jourment de 28   32 jours au nid. Puis apr s leur premier envol, les parents assureront leur apprentissage pendant encore environ 28 semaines. Seule la femelle couve r guli rement. Le m le ravitaille la femelle.

Les faucons cr cerelles ne construisent pas leur nid eux-m mes. Ils nichent dans les vieux nids de pies ou de corneilles, dans les anfractuosit s des murs, des arbres ou des rochers. Quelquefois ils nichent dans les tours, les vieux greniers ou les clochers. La cath drale Notre-Dame de Paris abrite notamment une petite colonie nichant et vivant dans ses clochers. Certains nidifient m me dans les gratte-ciels de la D fense.

Des webcams, plac es dans des nids de faucons cr cerelles, permettent de suivre une port e jusqu'  son envol.

Les faucons cr cerelles sont des migrateurs partiels. Ils peuvent migrer d'ao t en septembre pour revenir nicher en avril-mai. Ils hivernent fr quemment sur place (surtout pour les faucons cr cerelles originaire d'Europe occidentale).

