

Fiche de totem : Fouine



Floches

Extérieur : Bleu clair

Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Mustélidés

Caractéristiques

Taille : 40 à 54 centimètres

Poids : Entre 1,1 et 2,3 kilogram

Longévité : 3 à 12 ans

Portée : Deux à cinq petits

Gestation : 1 mois

Protection : Inconnu



La fouine (*Martes foina*) est une espèce de mammifère carnivore d'Europe et d'Asie, au pelage gris-brun, courte sur patte, qui s'attaque volontiers aux poules des poulaillers et surtout à leurs œufs. C'est une martre (ou marte) faisant partie de la famille des mustélidés, au même titre que la belette, le blaireau ou le putois, petits mammifères carnivores se caractérisant souvent par leur odeur forte.

Les Fouines sont des animaux solitaires, comme la plupart des autres espèces de martres. Elles évitent leurs congénères en dehors des périodes de reproduction. Il s'agit d'animaux territoriaux qui marquent leur territoire avec des sécrétions et le défendent au moins contre d'autres Fouines de même sexe. La grandeur du territoire est variable, mais reste inférieure à celui de la Martre des pins. Leur grandeur va de 12 à 210 hectares et varie en fonction du sexe (les territoires des mâles sont plus grands que ceux des femelles), de la saison (ils sont plus petits en hiver), de l'habitat (ils sont plus grands en campagne qu'en ville) et de la nourriture disponible. Son activité est surtout nocturne.

La Fouine est très proche de la Martre des pins, à tel point que lors d'une observation la confusion est possible même si elles ne sont pas interfécondes. Le critère le plus direct pour déterminer l'animal observé consiste à observer la couleur du pelage située sous la gorge, sur le poitrail et le haut des pattes. Chez la martre une tache claire de couleur jaunâtre est observable sur le poitrail, alors que chez la fouine cette tache est franchement blanche, couvrant la gorge, le haut des pattes antérieures et le poitrail. Le dessous des pattes de martres est poilu au contraire de celui des Fouines, cette spécificité peut aussi être détectée à la lecture des empreintes dans un sol meuble.