

# Fiche de totem : Zibeth



## Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : Brun foncé

## Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Viverridés

## Caractéristiques

Taille : Entre 50 et 95 cm

Poids : 3 à 9 kg

Longévité : 15 ans

Portée : Entre 1 et 4 petits

Gestation :

Protection : Inconnu



La grande civette indienne ou zibeth, est une civette appartenant à la famille des Viverridae.

La grande civette indienne est un grand viverridé, presque aussi grand qu'un binturong, mesurant entre 50 et 95 cm de long (tête - corps) pour un poids allant de 3 à 9 kg. La queue mesure de 38 à 59 cm de long. Un léger dimorphisme est reconnu chez cette espèce, les mâles étant généralement plus grands que les femelles.

Le pelage de la grande civette indienne est généralement gris ou brun. Le corps est parsemé de taches noires. Des rayures noires et blanches sont visibles sur les côtés du cou, comme chez la civette de Malaisie. Chez la plupart des individus, il existe deux bandes blanches et trois bandes noires. La queue a un certain nombre d'anneaux noirs. Les membres sont noirs et les pattes antérieures contiennent lobes de la peau sur la troisième et quatrième tarse qui protègent les griffes retractiles.

La grande civette indienne vit au Népal, au nord-est de l'Inde, au Bhoutan, au Myanmar, en Thaïlande, dans la péninsule malaise et Singapour, au Cambodge, au Laos, au Vietnam et en Chine.

L'habitat de la grande civette indienne se trouve dans les prairies, les zones de broussailles et les zones densément boisées. On la trouve également près des zones d'habitation. Elle réside dans des terriers creusés par d'autres animaux.

La grande civette indienne est un animal principalement carnivore dont le régime alimentaire se compose d'oiseaux, de grenouilles, de reptiles, de serpents, de petits mammifères, de poissons, de crabes, d'insectes mais également de fruits et de racines. Elle saisit sa proie avec ses dents et la secoue jusqu'à ce que la colonne vertébrale soit brisée.

La grande civette indienne se reproduit tout au long de l'année et peut avoir jusqu'à 2 portées par an. Une portée compte généralement entre 1 et 4 petits. Ils naissent complètement aveugles dans un trou au sol ou au milieu de la végétation dense et pèsent moins de 100 g. Ils ouvrent les yeux au bout de 10 jours et sont sevrés à l'âge de 1 mois. L'espérance de vie moyenne de l'espèce est d'environ 15 ans, mais elle peut vivre jusqu'à 20 ans en captivité.

La grande civette indienne est un animal solitaire et nocturne. Bien que principalement terrestre, cette civette est aussi agile dans les arbres. Pendant la journée, elle dort dans des terriers creusés par d'autres animaux. C'est un animal territorial qui en marque les limites avec une sécrétion odorante provenant de ses glandes péri-anales. Un territoire mesure de 1,7 à 5,4 km

La perte et la dégradation de son habitat sont des menaces majeures pour la grande civette indienne. Sur l'ensemble de son aire de répartition, la déforestation et la conversion des forêts en terres agricoles menacent la survie de l'espèce.

Ce viverridé est également chassé pour sa viande notamment au Vietnam, en Chine, au Laos, au Myanmar, en Inde et en Thaïlande. En outre, comme pour la plupart des petits carnivores terrestres, elle est très exposée au piégeage dans la plupart des pays de l'Asie du Sud-est. Les chiens sont très susceptibles d'être un problème pour cette espèce terrestre, même si une grande partie de la journée elle se terre au fond des terriers. De plus, la demande en viande de civette a augmenté pour les marchés chinois et vietnamien, faisant de l'espèce une prise de choix.

