

Fiche de totem : Glar  ole



Floches

Ext  rieur : Inconnu

Int  rieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Aves

Ordre : Charadriiformes

Famille : Glareolidae

Caract  ristiques

Taille : 20-30cm

Poids : 70-100g

Long  vit   :

Port  e : 2-4 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu



La glar  ole est une esp  ce d'oiseaux limicoles. Cet oiseau a la taille et la silhouette d'une petite mouette ou d'une sterne mais un bec court. Il existe plusieurs esp  ces de glar  oles, comme la glar  ole    collier, la glar  ole orientale, la glar  ole    ailes noires et bien d'autres.

Son habitat est constitu   de sols plats, secs et durs dans des milieux tr  s ouverts, exempts d   obstacles tels que rochers, arbres ou m  me hautes herbes. La recherche de climats chauds et secs, associ  e au besoin de grandes quantit  s d   insectes, restreint sa r  partition fran  aise au pourtour m  diterran  en.

L   esp  ce se nourrit principalement d   insectes, particuli  rement de col  opt  res et d   orthopt  res, souvent captur  s en vol. Elle chasse en groupe, de pr  f  rence le matin et le soir. Les rassemblements comprennent le plus souvent quelques dizaines d   oiseaux, mais d  passent parfois le millier d   individus sur les quartiers d   hiver africains.

La glar  ole est gr  gaire toute l   ann  e. Elle est monogame et niche en petites colonies l  cches. La formation des couples a lieu t  t dans l   ann  e, avant l   arriv  e sur les sites de reproduction. La fid  lit   des partenaires ne semble pas constat  e d   une ann  e sur l   autre.

Le nid est une faible d  pression de moins de 10 cm de diam  tre. Il y a tr  s peu ou pas de mat  riaux de construction. L   unique ponte de 2    4   ufs a lieu    partir de la fin avril. Les deux parents s  occupent de la couvaison et du nourrissage. L   incubation dure en moyenne 18 jours et les jeunes s  envolent    l     ge de 25-30 jours.

