

# Fiche de totem : Yenot



## Floches

**Extérieur :** Bleu marine

**Intérieur :** Rouge

## Classification

**Sous-Embranchement :** Vertebrata

**Classe :** Mammalia

**Ordre :** Carnivora

**Famille :** Procyonidae

## Caractéristiques

**Taille :** Environ 80 cm

**Poids :** 4-9 kg

**Longévité :** 3-5ans libre/16ans captif

**Portée :** 3 à 7

**Gestation :** 63 jours

**Protection :** Espèce non-protégée



Yenot (prononcez « yâcounout â») est le nom russe du raton-laveur commun. Son nom complet est Yenot-poloskun, qui signifie « liâc â lâc™eau â».

Le Yenot fait partie de la famille des Procyonidâcs qui rassemblent toutes les espèces de raton-laveur : le raton-laveur commun (Yenot, Procyon lotor), le raton-laveur mangeur de crabes (Procyon cancrivorus) et le raton-laveur de Cozumel (Procyon pygmaeus). Ce sont tous des mammifâres nocturnes et omnivores seulement, le raton-laveur mangeur de crabes et le raton-laveur de Cozumel sont deux espèces exotiques qui ne vivent pas en Europe.

Le Yenot est muni de canines et de 5 doigts par pattes avec chacun une griffe non-râtractables. Curieux, intelligent et peu farouche, il nâc™hâcsite pas âcâc™aventurer chez les hommes pour se nourrir ou voler des objets divers. Câc™est dâc™ailleurs une des seules espèces â voir âc™tendue son aire de râpartition, malgréâc lâc™empiâc™ement de lâc™homme sur celle-ci.

Câc™est un animal trâcs opportuniste qui profite des occasions pour atteindre son but seulement si ces derniâres le lui permettent ! Il a la particularitâc de nettoyer se nourriture avant de la manger, et ceux pour une raison inconnue. La vie dâc™un Yenot dâc™passe rarement les 5 ans en milieu naturel, mais elle peut durer 16 ans en captivitâc ! Certains atteignent mâc™me 21 ans ! Adulte, il mesure 80 cm en moyenne mais la taille varie parfois entre 60 et 105 cm, queue comprise. Il peut peser entre 3,9 et 9 kg avec un record de 28 kg pour un spâc™cimen trouvâc au Canada ! Le mâc™le est toujours plus grand et plus lourd que la femelle.

Le pelage du Yenot est gris-brun avec un visage blanc, de larges taches noires autour des yeux et une bande noire sur le museau. Cet animal mue au dâc™but du printemps et durant trois mois maximum, pour passer de son pelage hivernal â son pelage estival qui est plus fin. La tâc™te du Yenot est large avec un museau pointu, des oreilles courtes (4-6 cm) et les yeux noirs.

Le Yenot est un bon grimpeur et un bon nageur. Il est trâcs vulnâc™rable au sol, car assez lent, mais est capable de descendre dâc™un arbre, tâc™te la premiâre, en tournant ses pattes arriâres de 180âc™ ! Il sort de sa taniâre la nuit sauf durant la pâc™riode de reproduction ou lorsquâc™il vit en ville.

Le Yenot nâc™hiberne pas ! En automne, il fait des râc™erves de graisse (jusquâc™â 2,5 cm dâc™âc™paisseur sur le dos !) pour passer ensuite dans une phase moins active, nonchalante durant laquelle il somnole beaucoup, sans pour autant dormir â proprement parler !

Etant trâcs peu farouche, le Yenot peut facilement âc™tre apprivoisâc™, voire domestiquâc™. Quand il est domestiquâc™, il a un comportement trâcs ressemblant â celui dâc™un chat, adorant les sucreries ! Certaines familles possâc™dent des individus domestiquâcs mais il faut se mâc™fier des individus sauvages car ils peuvent âc™tre porteurs de maladie, telle que la rage, ou alors de parasites.

Autrefois chassâc™ pour sa fourrure, il est souvent considâc™râc™ comme nuisible, surtout par les agriculteurs dont il mange les cultures, ou par les gens en gâc™nâc™ral, qui le voient comme un animal porteur de maladies et dangereux. Dâc™autres le chasse pour sa viande : plusieurs milliers de Yenot sont mangâcs chaque annâc™e aux Etats-Unis !

