

Fiche de totem : Saboa



Floches

Extérieur : Inconnu

Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



A Madagascar, on dénombre trois espèces de boas.

Sanzinia madagascarensis volontany, le plus petit d'entre elles, vit à l'Ouest du pays, mesure jusqu'à 1,50 m, se nourrit de petits mammifères et de volailles.

Le boa de Dumeril *acrotrophis dumerili* est une espèce au corps massif qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur. Il vit dans les forêts humides du Sud et du Sud-Est de Madagascar. Très actif, il se nourrit d'oiseaux et de mammifères.

Le boa de Madagascar, ou boa constrictor est à la fois gros et long. Ce serpent à robe brun-jaune peut mesurer 3 m. Il vit dans les forêts humides de l'Est et du Nord. Terrestre et très actif le jour comme la nuit, il se nourrit de mammifères et d'oiseaux. A l'instar du boa de Dumeril, il possède une tête triangulaire marron foncée et une gueule qui déployée lui permet d'avaler une victime dont la grosseur vaut 3 fois son diamètre.

Source: https://guide.mg/tourisme/biodiversite/serpents#les_boas_de_madagascar

