

Fiche de totem : Sirli



Floches

Extérieur : Inconnu

Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 19 cm

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu



Cette alouette se distingue des autres par la longueur de ses pattes qui lui permettent de courir rapidement et par la taille de son bec recourbé. Son plumage, assez terne, s'harmonise avec la teinte générale des paysages qu'elle habite, mais quand elle s'envole, deux larges barres blanches sont visibles sur les ailes brunes.

Peu craintif vis-à-vis de l'homme, le sirli du désert fréquente les lieux les plus désolés de ces étendues arides, c'est-à-dire les dunes de sable. On le trouve aussi ailleurs, mais c'est dans le sable qu'il recherche une grande partie de sa nourriture formée d'insectes. En effet, au pied des plantes de la famille des Salsolacées, il déterre avec le bec, les larves de ténébrions (coléoptères déserticoles). On ignore comment il les découvre ; se fie-t-il à sa vue ou bien à son ouïe ? Les petits trous qu'il creuse restent visibles après son départ. Il mange aussi des fourmis, des larves de papillons nocturnes et autres.

Le sirli du désert fait entendre un chant mélodieux. Le vol nuptial du mâle est typique : l'oiseau s'élève au-dessus du sol puis fait brusquement une virevolte pour redescendre. A cette occasion les marques de ses ailes deviennent très visibles.

La nidification a été observée en mars et avril. On a vu des poursuites de mâles en avril et des groupes de sujets adultes en juin. Le nid est placé par terre, parfois au mi lieu d'une touffe d'herbes. Il contient deux ?ufs quand l'année est très sèche et quatre si des pluies sont tombées; dans ce cas, en effet, les parents trouveront davantage d'aliments pour nourrir les petits. Ces ?ufs sont blancs avec des marques vert olive.

Longueur adulte : 19 cm

