Fiche de totem : AthÃ©na

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : Brun foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Strigiformes

Famille : StrigidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 20 cm

Poids : 200g

Longévité : 9 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

AppelÃ©e Ã©galement ChevÃªche d'AtthÃ©na ou simplement AthÃ¨ne.

Chant : Le cri de la chevÃªche d'AthÃ©na est un "werro" retentissant et criard. On peut aussi entendre son chant, un miaulement net et clair. La femelle Ã©met des sons plus haut-perchÃ©s et nasillards. Le cri d'alarme est perÃ§ant et aigu.

Habitat : L'AthÃ©na vit dans des zones plates ou vallonnÃ©es de toutes sortes, les zones agricoles, les paysages avec des arbres dispersÃ©s, des terrains ouverts traversÃ©s de talus, murs de pierres ou pentes rocheuses. On les trouve aussi dans les vergers, les ruines, les villages, le semi-dÃ©sert ou le dÃ©sert.

Cette espÃ¨ce est rÃ©sidente dans les zones tempÃ©rÃ©es et chaudes de son territoire.

Elle frÃ©quente plusieurs sortes dâ€™habitats ouverts tels que les steppes, les semi-dÃ©serts pierreux, les zones cultivÃ©es, les forÃªts ouvertes avec des arbres clairsemÃ©s, les ravins, les carriÃ¨res,

En revanche, cette espÃ¨ce Ã©vite la vÃ©gÃ©tation trop Ã©paisse. Â

Comportements : L'AthÃ©na est active de jour comme de nuit, mais elle chasse plutÃ´t la nuit, Ã l'aube et au crÃ©puscule. Pendant le jour, elle est souvent perchÃ©e Ã dÃ©couvert sur des pylÃ´nes ou des arbres. Ses proies les plus frÃ©quentes sont les insectes et les araignÃ©es, les souris et les campagnols. Quand elle chasse, elle effectue un vol rapide et direct, et se laisse tomber sur sa proie pour la capturer. Elle l'emporte ensuite dans une cavitÃ© d'arbre pour la dÃ©vorer. Elle a des serres puissantes, et est capable d'empoigner des petits mammifÃ¨res et oiseaux de sa propre taille. Elle peut aussi voltiger sur place pour attraper des insectes.

L'AthÃ©na peut rester posÃ©e pendant des heures complÃ¨tement immobile.

Elle rejette de petites pelotes depuis son perchoir favori, dortoir ou nid. Ces pelotes ovales s'accumulent sur le sol, sous ces perchoirs.

Elle est souvent vue posÃ©e, soit bien dressÃ©e sur ses pattes, soit accroupie sur les piquets, clÃ´tures, fils, rochersâ€¦ Quand elle se sent menacÃ©e ou quâ€™elle est excitÃ©e, elle reste debout bien droite et se balance en mouvements rapides.

Cette espÃ¨ce se nourrit surtout de petits mammifÃ¨res et dâ€™oiseaux, mais aussi dâ€™amphibiens, reptiles et grands insectes. Elle consomme aussi des matiÃ¨res vÃ©gÃ©tales telles quâ€™herbes, feuilles, petits fruits et baies.Â

Elle chasse principalement au crÃ©puscule et Ã lâ€™aube, mais aussi pendant les premiÃ¨res heures de la nuit. Elle chasse habituellement depuis un perchoir et fond sur sa proie en vol direct quand celle-ci est repÃ©rÃ©e.

Elle peut aussi chasser sur le sol. GrÃ¢ce Ã ses pattes assez longues, elle est capable de courir facilement et de poursuivre ses proies.

Lâ€™AthÃ©na est monogame et les liens du couple durent toute lâ€™annÃ©e et souvent plus longtemps. Â

La parade typique du mÃ¢le offrant de la nourriture Ã la femelle est frÃ©quente, tandis que la femelle Ã©met des petits cris comme les jeunes oiseaux. Pendant ces parades, le mÃ¢le bouge habituellement les ailes et le corps avant de sâ€™accoupler. Le lissage mutuel des plumes joue aussi un rÃ´le important pour renforcer les liens du couple. Les deux partenaires Ã©mettent des cris tandis que le mÃ¢le se rapproche de la femelle petit Ã petit. Le mÃ¢le Ã©tablit son territoire dÃ©but fÃ©vrier en lanÃ§ant son cri familier Â«Â goooeeekÂ Â» nuit et jour. La parade commence en mars, quand la femelle rÃ©pond aux appels du mÃ¢le.

Lâ€™AthÃ©na est sÃ©dentaire dans son habitat, et son territoire est relativement petit. Selon les rÃ©gions, les couples peuvent se trouver proches les uns des autres et on peut entendre des concerts de cris au crÃ©puscule.

Vol : Elle a un vol trÃ¨s ondulant, avec de rapides battements alternÃ©s avec les ailes closes, sur de longues distances. Quand elle poursuit une proie, le vol est plus direct.

Nidification : Le nid de lcette chevÃªche peut Ãªtre situÃ© sur le sol dans un terrier, ou dans un trou dans un arbre, dans la roche ou dans un immeuble. Le mÃªme site est utilisÃ© annÃ©e aprÃ¨s annÃ©e.

La femelle dÃ©pose 3 Ã 5 oeufs lisses et blancs vers fin avril. L'incubation dÃ©marre habituellement avec le premier oeuf pondu, mais parfois, la femelle attend que sa couvÃ©e soit complÃ¨te. L'incubation dure environ 28 Ã 29 jours, assurÃ©e par la femelle qui est nourrie par le mÃ¢le. Les poussins sont nidicoles. Ils sont nourris par les deux parents, mais c'est le mÃ¢le qui produit la nourriture pendant les deux premiÃ¨res semaines pour la famille entiÃ¨re. Les jeunes quittent le nid au bout de 35 jours, et les parents les nourrissent encore pendant quelques temps. Ils deviennent indÃ©pendants au bout de 9 ou 10 semaines.

RÃ©gime : Elle se nourrit principalement d'invertÃ©brÃ©s et de vers de terre, mais aussi de petits mammifÃ¨res et d'oiseaux, ainsi que d'amphibiens.

Source : Oiseaux.net