Fiche de totem : Rédunka



Floches

Extérieur : Inconnu Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement:

Classe:

Ordre:

Famille:

Caractéristiques

Taille:

Poids:

Longévité:

Portée :

Gestation:

Protection: Inconnu



Le redunka ou rédunca (en latin : redunca redunca) est également appelé cob des roseaux ou Nagor en français et reedbuck en anglais. C?est une antilope de taille moyenne qui pà se de 35 à 55 kg. Elle a une robe uniformément fauve brun-rougeâtre au dessus et blanc sous le corps et la queue. Sous chaque oreille il y a une zone de peau nue.

Le m \tilde{A} ¢le, 75 \tilde{A} 89 cm, est plus grand que la femelle (69-76 cm) et lui seul a des cornes, larges \tilde{A} la base, poussant vers l?arri \tilde{A} re, puis pointant vers l?avant.

Ce mammifÃ"re assez répandu en Afrique centrale est solitaire, vit en couple ou en petits groupes. Il se nourrit essentiellement d?herbes dÃ"s l?aube et en soirée et se dissimule et rumine dans les hautes herbes et sous les buissons de la savane. Il s?y tapit pour éviter d?être repéré par les prédateurs carnivores. S?il est dérangé, il se lÃ"vera d?un bond pour s?enfuire à une vitesse surprenante. A la saison sÃ"che, ils peuvent se regrouper en troupeau à proximité d?un point d?eau.

Habituellement \tilde{A} la saison des pluies, la femelle mettra au monde un seul petit apr \tilde{A} "s une p \tilde{A} ©riode de gestation de 7 mois et demi. Le veau qui p \tilde{A} "se 2 kg \tilde{A} la naissance, restera proche de sa m \tilde{A} "re pendant 8 \tilde{A} 9 mois.

Le redunka émet un sifflement pour signaler les limites de son territoire et pour donner l?alerte.

[http://www.tabou.be/totem396.php]

