## Fiche de totem : Tchitrec





Floches
Extérieur : Inconnu
Intérieur : Inconnu

## Classification

Sous-Embranchement: Vertébrés

Classe: Oiseaux

Ordre: Passériformes
Famille: Monarchidés

## Caractéristiques

Taille: 18 à 30 cm

Poids : Longévité :

Portée :

Gestation:

Protection: Inconnu



Le tchitrec malgache fréquente une grande variété d'habitats. Forêts denses humides et sèches de basse à moyenne altitude. Il reste plus facilement dans les sous-bois que dans la canopée. Il fréquente également les jardins, les côtes littorales où se mélangent plages et mangroves, les zones ouvertes et buissonnantes.

Le tchitrec malgache est présent en Afrique, en Asie, à Madagascar, aux Seychelles et sur les îles des Comores, Mayotte comprise où il est représenté par la sous-espèce pretosia. Les populations de toutes ces îles ont évolué à leur façon et différemment les unes des autres pour présenter des caractéristiques bien à elles. Elles sont devenues des sous-espèces que certains taxonomistes élèvent aujourd'hui au rang d'espèces à part entière et en font des espèces endémiques.

Le tchitrec malgache est un oiseau actif mais plutôt discret qui ne sort de ses fourrés que pour éloigner ceux qui s'aventurent sur son territoire. Crète arrière en l'air il pousse de petits cris aigus. Pour se nourrir il se perche en hauteur à l'affût d'insectes. Une fois capturés, il revient les consommer sur son poste d'observation. Il chasse également en se faufilant et slalomant au milieu des branches, ailes et plumes de la queue écartées afin de déloger tous les insectes s'y trouvant. En période nuptiale ce sont ses longues rectrices médianes blanches qui trahissent sa présence dans un arbre, tels des serpentins blancs.

Le vol du tchitrec malgache est léger et représente une suite d'ondulations accentuées par la longueur des rectrices en plumage nuptial.

Le tchitrec malgache niche à faible hauteur dans la fourche d'un arbre. Le nid, en forme de coupe profonde, est composé de brindilles et d'herbes sèches. L'intérieur est garni de mousse et/ou de kapok. La femelle y dépose trois ou quatre œufs blancs, beiges striés de rougeâtre. L'incubation dure une dizaine de jours et est assurée par les deux sexes.

Le tchitrec malgache est strictement insectivore, il se nourrit d'insectes et d'araignées ainsi que de leurs larves.

