

Fiche de totem : Papillon



Floches

Extérieur : Brun clair
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Insecta

Ordre : Lepidoptera

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les Lépidoptères (Lepidoptera) sont un ordre d'insectes dont la forme adulte (ou imago) est communément appelée papillon et dont la larve est une chenille.

Il s'agit d'un des ordres d'insectes le plus répandu et le plus largement connu dans le monde, comprenant entre 155 100 et 174 233 espèces décrites (dont près de 7 000 en Europe) réparties dans 120 familles et 46 super-familles.

Ils se caractérisent par l'adulte adulte par trois paires de pattes (comme tous les insectes) et par deux paires d'ailes recouvertes d'écaillles de couleurs très variées selon les espèces. Ils pondent des œufs qui donnent naissance à des chenilles. Ces dernières se transforment ensuite en chrysalides (s'abritant ou non dans un cocon probablement tissé). Il en sort ensuite l'imago, ou papillon. Leur cycle biologique se trouve donc composé de quatre stades distincts : œuf, chenille, chrysalide et papillon. Ce sont des insectes à métamorphose complète.

Comme les abeilles et la plupart des polliniseurs, dans une grande partie du monde, les papillons sont en forte régression, principalement en raison de l'intensification des pratiques agricoles (monocultures, pesticides) et localement du roadkill et de la pollution lumineuse...) ; Ainsi, la mise à jour 2016 de la liste rouge IUCN montre que pour 462 espèces de papillons indigènes évaluées en zone méditerranéenne, 19 sont menacées d'extinction (dont 15 endémiques de cette région).

