

Fiche de totem : Agami (trompette)



Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Aves

Ordre : Gruiformes

Famille : Psophiidés

Caractéristiques

Taille : 48 à 56 cm;

Poids : 1000 à 1300 gr

Longévité :

Portée : 2 à 3 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu



L'Agami est un oiseau des forêts primaires d'Amazonie, dans la partie tropicale de l'Amérique du Sud.

L'agami trompette est grégaire et souvent vu en groupes d'une vingtaine d'individus. Ils se nourrissent sur le sol de la forêt et se reposent ensemble dans les arbres. Cette espèce est principalement terrestre, mais elle dort dans les arbres et elle est souvent active la nuit.

L'agami trompette est méfiant, mais cette espèce peut s'appivoiser en tant qu'animal domestique. Habituellement, il « sonne l'alarme » avec ses cris sonores s'il y a des intrus ou des déplacements le jour ou la nuit, et c'est un bon chasseur de serpent. Les Indiens d'Amazonie le gardent souvent comme animal domestique.

L'agami trompette est souvent vu en train de marcher tout en cherchant sa nourriture sur le sol. Il consomme surtout des fruits murs. Quand il est étonné, il s'envole laborieusement dans les branches. Ces oiseaux sont beaucoup chassés pour leur chair.

L'agami trompette a la taille d'un poulet domestique ou d'un faisan. Son plumage est noir sauf le bas du dos qui est gris cendre. Les ailes sont fortement bombées et toujours maintenues à l'écart du corps. La queue est recouverte par les plumes pelucheuses du dos, qui s'étalent sur le croupion et qui confèrent à l'oiseau son aspect arrondi et voûté. Le cou est assez long et noir et les courtes plumes du cou offrent des reflets métalliques verts et violets. Son bec court et puissant, qui ressemble à celui d'un gallinacé, ainsi que ses pattes relativement longues, sont verdâtres.

Chant : L'agami trompette émet, la plupart du temps, un son trills nasal. Une sorte de gloussement que l'on peut exprimer phonétiquement par une série de "whu whu" rapprochés, allant crescendo et finissant à touffés avant de se répéter à l'identique. Un autre de ses cris est comparable à cette sorte de cisaillement que produisent les pintades.

Habitat : L'agami trompette vit surtout dans les forêts tropicales humides du nord de l'Amérique du Sud. On le trouve quelques fois sur les bordures de criques aux sols frais et dans les pinotières de Guyane. Mais d'une manière générale il évite les zones cultivées et reste dans les forêts.

Comportements : L'agami trompette est un oiseau terrestre vivant en groupe de six à vingt individus. Ils picorent ensemble le sol de la forêt. Chaque membre du groupe concourt à la sécurité de tous. S'il est habile à la course en revanche il ne vole pas très bien. S'il se sent menacer il peut utiliser le vol pour traverser une rivière mais il terminera sa traversée à la nage. Il se perche en bande à une faible hauteur pour échapper aux prédateurs. Cet animal grégaire est surtout actif la nuit et par temps de pluie. Les troupes d'agami trompette suivent souvent les groupes d'animaux arboricoles pour profiter des fruits et noix qu'ils laissent tomber. Cet oiseau peu farouche est souvent domestiqué et on l'utilise comme "chien de berger" pour garder la volaille ou même d'autres animaux.

Vol : L'agami trompette ne vole pas très bien et uniquement sur des courtes distances. Il n'utilise le vol que pour échapper à un prédateur ou pour se percher avec son groupe sur un arbre où il se trouve en sécurité pour s'y reposer.

Nidification : Avant de s'accoupler, le mâle et la femelle exécutent une parade. Cette dernière consiste en des danses bruyantes accompagnées de sauts et de diverses acrobaties. Le mâle émet son cri, semblable à celui d'une trompette, pour séduire la femelle. A d'autres moments ils s'appellent doucement en se lissant les plumes de la tête et du cou. Les parades nuptiales sont souvent exécutées en groupe.

Seules quelques femelles du groupe (voire une seule) pondent des œufs. La femelle pondreuse pratique la polyandrie. L'agami trompette niche au sol dans les forêts profondes ou dans un trou d'arbre. La femelle peut pondre jusqu'à dix œufs verts ou blanc-crème. Le mâle dominant aide des autres membres du groupe alimente la femelle durant la couvée qui dure environ un mois.

Régime : L'agami trompette picore les graines aux sols. Il consomme aussi des petits reptiles (lézards, serpents), des insectes et des fruits que font tomber au sol certains animaux arboricoles comme les coatis, singes hurleurs, perroquets ou toucans.