Fiche de totem : Kowari





Floches
Extérieur : Roy
Intérieur : Gris foncé

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe: MammifÃ"re
Ordre: Dasyuromorphia
Famille: Dasyuroide

Caractéristiques

Taille: 16-18 cm Poids: 70-140 g Longévité: 3-6 ans

Portée: 5-6

Gestation: 32 jours

Protection: Espèce non-protégée



Le kowari mesure de 13,5 \tilde{A} 18 cm de long avec une queue de 13 \tilde{A} 14 cm et p \tilde{A} "se de 70 \tilde{A} 140 g[1]. Il ressemble \tilde{A} un rat avec un pelage gris cendr \tilde{A} © et \tilde{A} l'extr \tilde{A} ©mit \tilde{A} © de la queue, une touffe de poils noirs. Les pattes et la premi \tilde{A} "re moiti \tilde{A} © de la queue sont d \tilde{A} ©pourvues de poils. Il a de grandes oreilles pointues et de grands yeux.

Animal essentiellement nocturne, il vit en bandes dans de terriers récupérés ou creusés par ses soins, sortant la nuit pour chasser. En période de disette ou de froid, il peut ralentir son métabolisme.

Il atteint la maturité sexuelle entre 7 et 9 mois. La saison de reproduction se déroule d'avril à décembre. La durée de gestation est de 30 à 36 jours. La femelle donne naissance à 5 petits en moyenne. Ils restent dans la poche de leur mÃ"re pendant 30 jours. Ils deviennent indépendant au bout de 95 à 110 jours (3 mois) lorsqu'ils sont capables d'ingurgiter de la nourriture solide. La femelle a deux portées par an, la premiÃ"re entre mai et juillet, et la seconde vers novembre[1].

