

# Fiche de totem : Sciureus



## Floches

**Extérieur** : Jaune

**Intérieur** : Orange

## Classification

**Sous-Embranchement** : Chordata

**Classe** : Mammalia

**Ordre** : Primates

**Famille** : Cebidae

## Caractéristiques

**Taille** : 37 cm

**Poids** : 1 kg

**Longévité** : 40 ans

**Portée** : 1

**Gestation** : 180 jours

**Protection** : Espèce non-protégée



Robe courte, épaisse, douce et brillamment colorée. Dessus gris olivacé plus ou moins brillant. Dessous jaune pâle à blanchâtre. Avant-bras, pieds et mains dorés à jaune orangé brillant. Gorge et menton blanchâtres. La queue généralement touffue est olivacée avec une extrémité noire dessus et plus pâle dessous. Elle n'est préhensile que chez le jeune enfant. Le museau noir presque nu contraste avec la face rose elle-même cerclée de « lunettes » blanches. Couronne agouti, le noir n'est jamais prédominant. Grands yeux rapprochés et oreilles « humaines » cachées par des touffes blanches. Les femelles ont souvent une tête et des joues plus sombres que les mâles. Les canines du mâle (3,5 mm) sont plus développées que celles de la femelle (2,7 mm).

Saïmiri des Guyanes (*S. s. sciureus*) : Corps agouti chamoisé, un peu plus jaune sur le dos au sud de la basse Amazonie. Avant-bras, pieds et mains jaunâtres ou orangés. Couronne gris agouti, davantage suffusé de jaune au sud de l'Amazonie, bordée ou suffusée de noire chez la femelle. Pas de bande nucale. Saïmiri de l'équateur (*S. s. macrodon*) : Phénotype identique au précédent. Saïmiri de Humboldt (*S. s. cassiquiarensis*) : Corps fauvâtre orangé. Couronne fauvâtre. Collier nucale clair légèrement contrastant. Saïmiri de Colombie (*S. s. albigena*) : Dos gris agouti avec une teinte orangée. Avant-bras et mains agouti grisâtre. Couronne et nuque grisâtres ou agouti chamoisé.

[wikipedia] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%AFmiri\\_commun#Description](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%AFmiri_commun#Description)