


Fiche de totem : Tangara SÃ©lÃ©don



Floches

ExtÃ©rieur : Bleu clair

IntÃ©rieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement : Thraupidae

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Thraupidae

CaractÃ©ristiques

Taille : 16 Ã 19cm

Poids : 30 Ã 40 gr longÃ©vitÃ© 5 Ã

LongÃ©vitÃ© : 5 Ã 10 ans

PortÃ©e : 1 Ã 3Ã©ufs blancs verdÃ©tres

Gestation : 14 Ã 17 jours

Protection : EspÃ©ce non-protÃ©gÃ©e

Tangara est le nom donnÃ© Ã de nombreuses espÃ©ces d'oiseaux de couleurs vives et variÃ©es d'AmÃ©rique mÃ©ridionale. Cet oiseau appartient Ã la famille des Thraupidae, dans l'ordre des Passeriformes. Il pousse des petits cris et fait penser au moineau par son comportement bruyant et remuant.

Calliste Ã tÃªte verte (Tangara seledon) est un oiseau qui appartient Ã la famille des ThraupidÃ©s.

Description : TÃªte et menton turquoise, puis jaune sur un demi-collier arriÃ©re, suivi de noir, couvertures alaires bleu sombre, ailes noires largement bordÃ©es de vert, petite bavette noire, ventre turquoise, bas du dos et croupion orange surtout visible en vol.

Femelle et immature plus clair, plus verdÃ©tre.

Se tient surtout dans la canopÃ©e.

Chants : Le cri est un zvouit aigu et lÃ©gÃ©rement vibrant, ascendant ; fort chant trisyllabique descendant Ã l'aube : TSli, chilT, tsiouk.

RÃ©partition : Sud-est du BrÃ©sil, du sud-est de Bahia au sud jusqu'Ã Santa Catarina et nord-est du Rio Grande do Sul, rÃ©gions voisines au sud-est du Paraguay, Alto ParanÃ¡, ItapÃ³a, et nord-est de l'Argentine Ã Misiones. PrÃ©sent Ã l'annÃ©e, avec mouvements saisonniers possibles entre les zones forestiÃ©res et celles un peu plus ouvertes.

Habitat : ForÃªt tropicale et subtropicale humide de plaine ; zones de plantations ou jardins ruraux.

Alimentation : Fruits dont bananes, oranges et papayes, et insectes.

Reproduction : Novembre Ã fÃ©vrier au BrÃ©sil, notÃ© en novembre-dÃ©cembre au Paraguay et novembre au nord-est de l'Argentine. 2Ã©me nichÃ©e souvent entreprise peu aprÃ©s.

